



检测报告

报告编号：DHJC20222207

样品类型： 废水、废气、噪声
委托单位： 湖南海利常德农药化工有限公司
项目名称： 湖南海利常德农药化工有限公司
签发日期： 2022年7月25日



报告说明 Remark

1. 报告无本公司报告专用章或公章无效。

The report is invalid without the special report stamp or the company stamp of DHT.

2. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

The test report shall not be copied partly without the written approval of DHT.

3. 报告无编制、审核、签发人签章无效。

The test report is not valid without the signatures or seals of the compiling, checking and approving persons.

4. 报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

5. 送样检测仅对来样负责。

The result of the commission test is only referring to the sample(s) accepted.

6. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

These testing results would only present the visual value taken at the scene within specific conditions where our clients point.

7. 未经本公司同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

Without the authorization of the DHT, the entrusting party is not allowed to publicize the test result.

8. 如对本报告有异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出，逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the DHT within 7 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

9. “*”号标记项目为分包项目。

Item(s) that marked with “*” is(are) subcontracted.

地址 (Add) : 湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道 (武陵区移动互联网产业园B05栋)

邮编 (Post Code) : 415003 电话 (Tel) : 0736-7795601 传真 (Fax) : 0736-7795310

湖南德环检测中心

分析结果报告单

基本情况

报告编号: DHJC20222207

共8页 第1页

样品类型	废水、废气、噪声
委托单位	湖南海利常德农药化工有限公司
项目名称	湖南海利常德农药化工有限公司
采样人员(日期)	刘俊、唐超等 (2022年7月6日)
分析人员	张彬、孟子钦等
计划单编号	DH2022-07-002
分析项目	废水: 挥发酚、全盐量、五日生化需氧量、甲醛、甲苯、二甲苯、三氯甲烷、有机磷农药、苯胺类、吡啶 有组织废气: 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 噪声: 厂界噪声
分析日期	2022年7月6日~7月11日
编报人员	朱永琴
检测结果	见后
备注	

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息

报告编号: DHJC20222207

共8页 第2页

样品类型	样品编号	点位名称	样品性状
废水	DHJC20222207-01	废水总排口第1次	淡黄色
	DHJC20222207-02	废水总排口第2次	淡黄色
	DHJC20222207-03	废水总排口第3次	淡黄色
有组织废气 (非甲烷总烃)	DHJC20222207-04	CD-12-DA01第1次	/
	DHJC20222207-05	CD-12-DA01第2次	/
	DHJC20222207-06	CD-12-DA01第3次	/
	DHJC20222207-07	CD-12-DA02第1次	/
	DHJC20222207-08	CD-12-DA02第2次	/
	DHJC20222207-09	CD-12-DA02第3次	/
	DHJC20222207-10	CD-12-DA04第1次	/
	DHJC20222207-11	CD-12-DA04第2次	/
	DHJC20222207-12	CD-12-DA04第3次	/
	DHJC20222207-13	CD-12-DA07第1次	/
	DHJC20222207-14	CD-12-DA07第2次	/
	DHJC20222207-15	CD-12-DA07第3次	/
	DHJC20222207-16	CD-16-DA01第1次	/
	DHJC20222207-17	CD-16-DA01第2次	/
	DHJC20222207-18	CD-16-DA01第3次	/
	DHJC20222207-19	CD-16-DA02第1次	/
	DHJC20222207-20	CD-16-DA02第2次	/
	DHJC20222207-21	CD-16-DA02第3次	/

湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号: DHJC20222207

共8页 第3页

检测项目		检测分析方法及标准号	分析主要仪器及编号	标准方法检出限	
废水	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	JPSJ-605F型溶解氧测定仪 DHJC-YQ-191/SPX-250BII生化培养箱 DHJC-YQ-49	0.5mg/L	
	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	UV-8000紫外可见分光光度计 DHJC-YQ-399	0.05mg/L	
	三氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011	Agilent7890B气相色谱仪 DHJC-YQ-130	0.00002mg/L	
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	V-5100可见分光光度计 DHJC-YQ-332	0.01mg/L	
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	EX225DZH电子分析天平 DHJC-YQ-59	10mg/L	
	苯胺类	水质 苯胺类化合物的测定 N-[1-萘基]乙二胺偶氮分光光度法 GB 11889-89	UV-8000紫外可见分光光度计 DHJC-YQ-399	0.03mg/L	
	吡啶	水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1072-2019	Agilent7890B气相色谱仪 DHJC-YQ-130	0.03mg/L	
	有机磷农药	对硫磷	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB 13192-91	Agilent7890B气相色谱仪 DHJC-YQ-130	5.4×10^{-4} mg/L
		甲基对硫磷			4.2×10^{-4} mg/L
		马拉硫磷			6.4×10^{-4} mg/L
		乐果			5.7×10^{-4} mg/L
	二甲苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	Agilent7890B气相色谱仪 DHJC-YQ-130	0.002mg/L	
甲苯	0.002mg/L				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号: DHJC20222207

共8页 第4页

检测项目		检测分析方法及标准号	分析主要仪器及编号	标准方法检出限
有组织 废气	非甲烷总烃	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	6500GC气相色谱仪 DHJC-YQ-203	0.07mg/m ³
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA5688型多功能声级计 DHJC-YQ-210	/

项目类型	采样主要仪器及编号
有组织废气	DYM3空盒气压表 DHJC-YQ-328
	PLC-16025型便携式风向风速仪 DHJC-YQ-408
	3060-B分体式烟气流速监测仪 DHJC-YQ-208
	3012H型自动烟尘气测试仪 DHJC-YQ-269
噪声	PLC-16025型便携式风向风速仪 DHJC-YQ-408

湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L)

报告编号: DHJC20222207

共8页 第5页

数据 时间		2022年7月6日				
		第1次	第2次	第3次	均值	
项目						
废水 总排口	五日生化需氧量	4.5	4.7	4.4	4.5	
	全盐量	712	708	719	713	
	挥发酚	0.01L	0.01L	0.01L	/	
	甲醛	0.05L	0.05L	0.05L	/	
	三氯甲烷 (ug/L)	0.02L	0.02L	0.02L	/	
	二甲苯	0.002L	0.002L	0.002L	/	
	甲苯	0.002L	0.002L	0.002L	/	
	苯胺类	0.03L	0.03L	0.03L	/	
	吡啶	0.03L	0.03L	0.03L	/	
	有机磷农 药 (以P 计)	对硫磷	$5.4 \times 10^{-4}L$	$5.4 \times 10^{-4}L$	$5.4 \times 10^{-4}L$	/
		甲基对硫磷	$4.2 \times 10^{-4}L$	$4.2 \times 10^{-4}L$	$4.2 \times 10^{-4}L$	/
		马拉硫磷	$6.4 \times 10^{-4}L$	$6.4 \times 10^{-4}L$	$6.4 \times 10^{-4}L$	/
		乐果	$5.7 \times 10^{-4}L$	$5.7 \times 10^{-4}L$	$5.7 \times 10^{-4}L$	/
备注		“L”表示未检出, 即检测结果低于方法检出限。				

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20222207 共8页 第6页

数据 时间 项目		2022年7月6日				
		第1次	第2次	第3次	均值	最大值
CD-12-DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	7949	8039	8013	8000	8039
	非甲烷总烃	1.19	1.33	1.10	1.2	1.3
CD-12-DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	8073	8233	8434	8247	8434
	非甲烷总烃	0.92	1.41	1.42	1.25	1.42
CD-12-DA04	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	1295	1319	1303	1306	1319
	非甲烷总烃	1.31	1.23	1.48	1.34	1.48
CD-12-DA07	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	776	743	741	754	776
	非甲烷总烃	1.43	1.02	1.31	1.25	1.43
CD-16-DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	1194	1209	1253	1219	1253
	非甲烷总烃	1.42	1.10	1.60	1.37	1.60
CD-16-DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	167	169	170	169	170
	非甲烷总烃	1.38	1.43	1.31	1.37	1.43
备注		生产负荷率: 80%。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

厂界噪声检测结果表:单位:dB(A)

报告编号: DHJC20222207

共8页 第7页


日期	检测点位		L10	L50	L90	Leq	SD	主要声源
2022.7.6	厂界东 1#	昼	59.2	57.4	55.8	57.7	2.8	机械、生活
		夜	46.8	44.2	42.8	45.0	1.5	生活
	厂界南 2#	昼	60.4	57.4	56.2	58.1	1.6	交通、生活
		夜	45.8	44.0	43.6	45.3	1.9	交通、生活
	厂界西 3#	昼	58.2	55.6	53.8	56.2	1.6	机械、生活
		夜	47.0	45.0	42.8	45.2	2.0	生活
	厂界北 4#	昼	58.8	57.2	54.6	57.6	2.2	交通、生活
		夜	48.2	46.0	42.4	46.3	2.1	交通、生活
备注	监测期间气象参数: 天气(阴)、风向(东南)、风速(1.3m/s)。							

湖南德环检测中心
分析结果报告单

检测点位示意图

报告编号: DHJC20222207

共8页 第8页



*****报告结束*****

编制: 朱永琴

审核: 邓守珍

签发: 李林

附：现场检测图



废水采样



样品



有组织废气采样



噪声检测

湖南德环检测中心

参考标准限值表

参考标准限值表

报告编号: DHJC20222207

项目类型	项目名称	单位	参考标准	
废水	五日生化需氧量	mg/L	250	
	全盐量	mg/L	3740	
	挥发酚	mg/L	0.5	
	甲苯	mg/L	0.1	
	甲醛	mg/L	1.0	
	三氯甲烷	mg/L	0.3	
	二甲苯	mg/L	0.4	
	苯胺类	mg/L	1.0	
	有机磷农药 (以P计)	对硫磷	mg/L	不得检出
		甲基对硫磷	mg/L	不得检出
		马拉硫磷	mg/L	不得检出
乐果		mg/L	不得检出	
吡啶	mg/L	2.0		
有组织废气	非甲烷总烃	mg/m ³	120	
厂界噪声	Leq (昼)	dB (A)	65	
	Leq (夜)	dB (A)	55	
备注	参考标准由企业提供			